


# AQUAEL



# HYPERMAX 4500 BT

Premièrement,  
la filtration



Contrôle via l'application bluetooth

## AQUAEL BT

Rechercher dans:



Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc., App Store is a service mark of Apple Inc., Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

En savoir plus



# HYPERMAX 4500 BT

Hypermax est un filtre à cartouche moderne qui fournira une excellente **qualité de filtration** même dans les plus grands aquariums. **Intuitivité**, fonctionnement **électronique** et **sécurité** d'utilisation font du filtre.

Ils peuvent être utilisés **par les** aquariophiles expérimentés et **novices**.

**La haute qualité** pour laquelle les produits Aqual sont réputés depuis près de 40 ans garantit **fiabilité** et **durabilité**.

CAPACITÉ DE LA POMPE

**4500** l/h

2600 l/h avec média filtrant

CAPACITÉ DU FILTRE

**15,9** l

14,4 l + 1,5 préfiltre

## La filtration



### Eau cristalline

- le plus grand volume de filtration parmi les filtres haut de gamme **15,9 l (14,4 l + 1,5 l de préfiltre)**
- circulation de l'eau dans tout l'aquarium, pas de « zones mortes »  
– 2 x IN, 2 x OUT

### Puissant et économique

- la pompe la plus puissante du marché **4500 l/h**
- moteur écoénergétique  
**de 18 à 36 W**

### Universel

- conçu pour les petits et grands aquariums (de 200 à jusqu'à 1500 litres)



# Contrôler

## BT APP

- contrôle total des fonctions du filtre sans avoir à s'approcher de l'aquarium
- modes de débit flexibles et programmables, y compris l'heure d'alimentation
- mode jour/nuit intelligent
- verrouillage par code PIN et surveillance des erreurs
- graphique interactif du fonctionnement du filtre

## Sûr

- Signalisation automatique des erreurs – en cas de blocage ou d'absence de blocage du rotor du moteur, un signal est déclenché son, et les diodes de fonction passent à l'état d'impulsion
- est fourni avec une tension de sécurité de 24 V

# Utiliser


## Discret

- fonctionnement silencieux du moteur **24-44 dB**
- système de ventilation automatique

## Pratique à utiliser

- Ne nécessite pas d'entretien fréquent – préfiltre
- Déconnexion du tuyau sans risque d'inondation – robinets à double boisseau sphérique brevetés
- Activation simple du filtre – Système d'emportage breveté
- Liberté de mouvement – 4 roues intégrées
- Ensemble d'accessoires





Capacité de l'aquarium	200-1500 l
Puissance de la pompe	18-36 W
Capacité de la pompe	4500 l/h
Levée maximale	2 m
Filtre silencieux	24-44 dB
Capacité pour média filtrant	15,9 l (14,4 l + 1,5 l)
Nombre de paniers pour cartouches filtrantes	4 pcs. × 3,6 l
Cartouches filtrantes incluses	1 x éponge 20 ppi, 1 x éponge 30 ppi, 1 x préfiltre 10 ppi
Nombre et longueur des câbles	4 × 1,5 m
Diamètre des fils	19/25 mm
Système simple d'auto-vidage	Oui
Système breveté de double valve à bille	Oui
Dimensions avec valves (hauteur × largeur × profondeur)	55,5 × 36 × 36 cm
Roulettes intégrées	4 pcs.
Conçu pour pour l'eau douce et l'eau de mer	Oui
Index	132256
Nombre de pièces par palette	18
Code EAN	

**AQUAEL**

Designed and made  
in Poland

+48 22 644 76 16 @ export@aquael.pl www.aquael.pl

f Aquael @aquael\_world ▶ Aquael

AQUAEL sp. z o.o., 02-849 Varsovie, ul. Krasnowolska 50, Pologne