

# AQUAEL

# HYPERMAX

link




Ovládání pomocí  
dotykové obrazovky



nebo aplikace

AQUAEL  
aqu@rium



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## Think BIG – Filter BETTER

All-in-One Smart Filtration And Heating System

# HYPERMAX

Hypermax Link je filtrační jednotka nové generace určená pro zkušené i začínající akvaristy. Aplikace AQUAEL AQU@RIUM poskytuje přehled o aktuálním provozu zařízení a umožňuje jeho dálkové ovládání. Všechny tyto vlastnosti v kombinaci s nejlepším technickým provedením Vám poskytnou jistotu, že si obyvatelé Vašeho akvária budou užívat křišťálově čisté vody a ideální teploty.



## Smart

### Obsluha

- řízení kapacity a teploty **dotykovým displejem nebo aplikací AQUAEL AQU@RIUM**
- vzdálené ovládání nebo monitorování filtru aplikací
- uživatelsky přívětivé dotykové rozhraní a intuitivní aplikace
- možnost sdílet přístup k aplikaci s více osobami



## Filtrace

### Křišťálově čistá voda

- největší filtrační objem mezi prémiovými filtry – **15,9 l (14,4 l + 1,5 l předfiltr)**
- cirkulace vody v celém akváriu, žádné „mrtvé zóny“ – **2 x IN, 2 x OUT**

### Výkonné a úsporné čerpadlo

- nejvýkonnější čerpadlo na trhu – **4500 l/h**
- energeticky úsporný motor **18-36 W**

### Univerzální

- určeno pro malá a velká akvária **od 200 do 1500 litrů**





## Provoz

### Diskrétní

- tichý provoz motoru – **24-44 dB**
- automatický odvzdušňovací systém

### Pohodlná péče o akvárium

- díky předfiltru není nutná častá údržba
- odpojení hadice bez rizika úniku vody do bytu – patentované **dvojitě kulové ventily**
- jednoduché uvedení filtru do provozu – patentovaný **systém napouštění**
- snadné přesouvání akvária – **4 integrovaná kolečka**
- sada příslušenství



## Vytápění akvária

### Integrované vytápění

- odolné plastové ohřívače – **2 x 150 W**
- přesný elektronický termostat pracuje v rozmezí **20-33 °C**


### Bezpečnost

- automatické vypnutí ohřívače při nízkém stavu vody ve spotřebiči

### Libovolné uspořádání


- bez ohřívačů v akváriu

Objem akvária	<b>200-1500 l</b>
Výkon čerpadla	<b>18-36 W</b>
Účinnost čerpadla	<b>4500 l/h</b>
Maximální zdvih	<b>2 m</b>
Tichý provoz filtru	<b>24-44 dB</b>
Kapacita filtračních médií	<b>15,9 l (14,4 l + 1,5 l)</b>
Počet košů pro filtrační kazety	<b>4 ks. x 3,6 l</b>
Filtrační kazety jsou součástí dodávky	<b>1 x filtrační houba 20 ppi, 1 x filtrační houba 30 ppi, 1 x předfiltr 10 ppi</b>
Ohřívače	<b>2 x 150 W / 20-33°C</b>
Instalační příslušenství je součástí dodávky	<b>Hadice, přepadové trubky, kolena, přísavky, sací koše, ovládací kužely, dešťová sprcha, silikonové mazivo</b>

Počet a délka kabelů	<b>4 x 1,5 m</b>
Průměr kabelů	<b>19/25 mm</b>
Jednoduchý systém automatického doplňování vody	<b>Ano</b>
Patentovaný systém dvojitěho kulového ventilu	<b>Ano</b>
Rozměry s ventily (výška x šířka x hloubka)	<b>55,5 x 36 x 36 cm</b>
Integrovaná kolečka	<b>4 ks.</b>
Navrženo pro sladkou i slanou vodu	<b>Ano</b>
Index	<b>124763</b>
Počet kusů na paletě	<b>18</b>
Kód EAN	 <b>5 905546 334068 &gt;</b>



Barevný  
dotykový  
displej




Motor

4500 l/h  
18–36 W



Kapacita  
filtračních  
médíí

15,9 l  
(s předfiltrem)



Ohříváče

2×150 W  
20–33°C

Zkontrolujte:



**AQUAEL**

Designed and made  
in Poland

+48 22 644 76 16 @ export@aquael.pl www.aquael.pl

f Aquael @aquael\_world v Aquael

AQUAEL sp. z o.o., Krasnowolska 50, 02-849 Varšava, Polsko